

Al Dirigente Scolastico
Al Responsabile di Plesso
Al DSGA
e, p.c. al RLS

SEGNALAZIONE RISCHI E PERICOLI PER LA SICUREZZA (D.lgs. 81/08)

Dove: nell' edificio del Plesso di

Luogo: (*aula, laboratorio, cortile, atrio, etc.*):

Elementi di rischio rilevati:

- | Rischi di
tipo trasversale | Rischi di natura
igienico ambientale | Rischi di natura
Infortunistica |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Organizzazione del lavoro
<input type="checkbox"/> Fattori psicologici
<input type="checkbox"/> Fattori ergonomici
<input type="checkbox"/> Condizioni di lavoro difficili | <input type="checkbox"/> Agenti chimici (polveri, fumi,
gas)
<input type="checkbox"/> Agenti fisici (elettricità)
<input type="checkbox"/> Agenti biologici (virus, batteri) | <input type="checkbox"/> Strutture
<input type="checkbox"/> Macchine
<input type="checkbox"/> Impianti elettrici
<input type="checkbox"/> Sostanze pericolose
<input type="checkbox"/> Incendio - Esplosioni |

Nello specifico:

.....

Segnalazione effettuata da (nome e cognome):

.....

Qualifica:

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> docente | <input type="checkbox"/> alunno/a della classe | <input type="checkbox"/> collaboratore scolastico |
| <input type="checkbox"/> assistente amministrativo | <input type="checkbox"/> altro | |

Della scuola: Scuola dell'Infanzia Scuola Primaria Scuola Secondaria di I Grado

Del Plesso di:

Data.....

Firma